

# Zellzahlen was kann ich tun?

---



**Wichtig: Zitzenreinigung, Vormelkbecher und Zitzentauchen ein absolutes MUSS.**

- Überprüfung der Melktechnik und Melkhygiene
- Stimulierungsphase 40-max 90 Sek. KEIN BLINDMELKEN
- Überprüfung der Melkanlage und Wartung durch Fachmann
  
- **Tierhaltung, Fütterung und Stallklima**
  - Liegeflächen reinigen und einstreuen sowie Melkplatz sauber halten
  - Euter, Schwanz und Bauchhaare schären.
  - Wasser und Futtermittelversorgung der Tiere optimieren
  
- **Melkhygiene und Melktechnik**
  - Hände, Kleider, Stiefel, Melkstuhl, allg. Gerätschaften reinigen
  - Vormelken, Schalmtest, Euterreinigung mit Einwegtuch, Zitzentauchen
  
- **Euterkrankte Kühe Infektionsdruck minimieren**
  - Schalmtest anwenden, Euterkrankte Kühe am Schluss melken
  - Milch von TA auf krankmachenden Erreger untersuchen lassen
  - Entzündungshemmende kühlende Mittel anwenden (Quark)
  - Kühe mit Zitzenverletzungen und allg. Quellen der Erreger eliminieren

**Rigorous umsetzen der Massnahmen führen zum Erfolg.**

**Weitere Informationen siehe: Checkliste ..... (agroscope)**

<http://www.agroscope.admin.ch/publikationen/einzelpublikation/index.html?>

Ihr Beratungsteam der **casei**:

Andreas Salzmann

078 890 36 35

Benoît Genoud

079 774 75 67